

TECHNICKÝ ŠTANDARD



TECHNICKÝ ŠTANDARD DOMU TYP K - JEDNODUCHÁ KRÁSA

Všetky navrhované materiály a riešenia spĺňajú požiadavky uvedené v STN EU a to v častiach záväzných i smerných a rešpektujú platné vyhlášky. V tejto časti uvedené štandardy platia pre realizáciu celej stavby rodinného domu. Súčasťou štandardu nie je dodávka vstavaného či mobilného nábytku, zariadenovacích predmetov, nášlapných vrstiev podláh, interiérových dverí alebo kuchynských liniek a spotrebičov.

KONŠTRUKCIE

ZÁKLADY RODINNÉHO DOMU

základové pásy	základové pásy z betónu v kombinácii s debnicami tvárniciami
základová doska	základová doska z monolitického železobetónu
hydroizolácie	celoplošne natavený asfaltový hydroizolačný pás

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

obvodové steny	keramické tvarovky hr. 300 mm
dverné preklady	typové keramické preklady

VNÚTORNÉ PRIEČKY

deliace priečky	keramické tvarovky hr. 115 mm
inštalačné priečky	sadrokartónové konštrukcie

STRECHA

nosná konštrukcia	drevená väzníková konštrukcia
tvár strechy	valbový so sklonom 23 °
skladba strechy	betónová krytina
	kontralaty prierez 50x30 mm
	strešné laty prierez 50x50 mm
	fólia
	väzníková konštrukcia

STROPNÁ KONŠTRUKCIA

skladba stropnej konštrukcie	základ dosky OSB P+D hr. 15 mm
	tepelnizolačné dosky hr. 120 mm+200 mm
	väzníková konštrukcia
	parotesná zábrana
	sadrokartónový podhľad
	ukončovacia náter

VNÚTORNÉ OMIETKY	tenko vrstvové hladké sadrové omietky, strojne nanášané	
MAĽBA	základná biela	
PODLAHY	obytné miestnosti	vybavenie domu - plávajúce podlahy a keramická dlažba v zmysle návrhu vybavenia domu
	hygienické miestnosti	vybavenie domu - keramická dlažba v zmysle návrhu vybavenia domu
OBKLADY	hygienické miestnosti	vybavenie domu - keramická dlažba v zmysle návrhu vybavenie domu
FASÁDA	kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm z EPS s bielou omietkou, v kombinácii s kamenným obkladom	
SPEVNENÉ PLOCHY	parkovisko terasa	zámková betónová dlažba zámková betónová dlažba

STAVEBNÉ PRVKY

OKNÁ	okná	plastové s fixným a otváracími-výklopnými časťami, izolačné trojsklo číre
	farba	interiér - farba biela, exteriér - farba antracit
	zasklené steny	plastové s fixným a otváracími - výklopnými časťami, izolačné trojsklo číre
PARAPETY	vnútorné vonkajšie	plastové parapetné dosky, farba biela hliníkový parapet, farba antracit
KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE	strecha	oplechovanie z pozinkovaného plechu s povrchovým ochranným náterom - farba antracit
DVERE	vstupné dvere	vstupné dvere plastové bezpečnostné s bočným svetlíkom s izolačného trojskla, interiéru-farba-biela, exteriér - farba - antracit
	interiérové dvere	vybavenie domu - v zmysle návrhu vybavenia domu
ZDRAVOTECHNIKA	kanalizácia vodovod	rúry a tvarovky PVC plasthliníkové potrubie s tepelnou izoláciou, rozvod pitnej vody v zemi - plastové potrubie HDPE
ZARIAĎOVACIE PREDMETY	hygienické miestnosti	vybavenie domu - v zmysle návrhu vybavenia domu
VYKUROVANIE	zdroj tepla	kondenzačný kotol so sadou odvodu spalín a prívodu vzduchu Viessman Vitodens 111-W
	druh vykurovania	podlahový vykurovací systém REHAU teplovodný, napojený na plynový kondenzačný kotol

ELEKTRO

rozvody
rozdávčač
telefón/DATA
bleskozvod
uzemnenie

medené rozvody pod omietkou
oceľovo plastové vyhotovenie s montážou v konštrukcií
internetové pripojenie od spoločnosti AIRNET
tvorený drôt FeZn \varnothing 8 mm umiestnený na streche
pozinkovaný pásik FeZn 30x4 mm uložený v základoch

KLIMATIZÁCIA

príprava pre klimatizáciu

TIENIACA TECHNIKA

príprava pre elektrické žalúzie, elektricky ovládané

OPLOTENIE

dom je oplotený z troch strán pozemku poplastovaným štvorhranným pletivom

WWW.STVORLISTKY.SK